




03


Accessori  
per rimorchi

## CILINDRI TELESCOPICI

1 - Attacco a occhio



2 - Attacco a sfera



### CILINDRI TELESCOPICI PER RIMORCHI AGRICOLI E IDRAULICI - ATTACCO A OCCHIO


| Art. 1    | Corsa | Sfilate | D   | Ø sfilate |    |    |    |     |     | Portata a 180 bar/ton | L   | C   | A   | B   | E  | F   | Q  | Peso | Cap. lit. |
|-----------|-------|---------|-----|-----------|----|----|----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----------|
|           |       |         |     | 46        | 61 | 76 | 91 | 107 | 126 |                       |     |     |     |     |    |     |    |      |           |
| MA01 2012 | 595   | 2       | 95  | -         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5,5                   | 415 | 105 | 115 | 195 | 35 | 310 | 31 | 20   | 2,7       |
| MA01 2014 | 695   | 2       | 95  | -         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5,5                   | 465 | 105 | 115 | 195 | 35 | 360 | 31 | 22   | 3,2       |
| MA01 3012 | 593   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 322 | 102 | 135 | 215 | 35 | 220 | 31 | 22   | 3,4       |
| MA01 3014 | 683   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 352 | 102 | 135 | 215 | 35 | 250 | 31 | 25   | 3,9       |
| MA01 3016 | 783   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 387 | 107 | 135 | 215 | 35 | 280 | 31 | 28   | 4,4       |
| MA01 3018 | 893   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 422 | 107 | 135 | 215 | 35 | 315 | 31 | 30   | 5         |
| MA01 3020 | 1043  | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 472 | 107 | 135 | 215 | 35 | 365 | 31 | 33   | 5,8       |
| MA01 4012 | 830   | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 337 | 112 | 150 | 230 | 40 | 225 | 31 | 29   | 5,9       |
| MA01 4018 | 1190  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 427 | 112 | 150 | 230 | 40 | 315 | 31 | 35   | 8,1       |
| MA01 4020 | 1290  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 452 | 112 | 150 | 230 | 40 | 340 | 31 | 36   | 8,7       |
| MA01 4022 | 1510  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 507 | 112 | 150 | 230 | 40 | 395 | 31 | 38   | 10        |
| MA01 4010 | 500   | 5       | 127 | ●         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 216 | 112 | 150 | 230 | 40 | 105 | 26 | 19   | 3,2       |
| MA01 4016 | 1480  | 5       | 152 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | 11                    | 435 | 120 | 175 | 265 | 45 | 315 | 31 | 51   | 12,2      |

### CILINDRI TELESCOPICI PER RIMORCHI AGRICOLI E IDRAULICI - ATTACCO A SFERA


| Art. 1    | Corsa | Sfilate | D   | Ø sfilate |    |    |    |     |     | Portata a 180 bar/ton | L1  | C1  | A   | B   | E  | F   | Q  | Peso | Cap. lit. |
|-----------|-------|---------|-----|-----------|----|----|----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----------|
|           |       |         |     | 46        | 61 | 76 | 91 | 107 | 126 |                       |     |     |     |     |    |     |    |      |           |
| MA01 2013 | 595   | 2       | 95  | -         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5,5                   | 460 | 150 | 115 | 195 | 35 | 310 | 31 | 20   | 2,7       |
| MA01 2015 | 695   | 2       | 95  | -         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5,5                   | 510 | 150 | 115 | 195 | 35 | 360 | 31 | 22   | 3,2       |
| MA01 1013 | 500   | 3       | 95  | ●         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5                     | 322 | 142 | 115 | 195 | 35 | 180 | 31 | 13   | 2         |
| MA01 3011 | 500   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 337 | 147 | 135 | 215 | 35 | 190 | 31 | 21   | 2,9       |
| MA01 3013 | 593   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 367 | 147 | 135 | 215 | 35 | 220 | 31 | 22   | 3,4       |
| MA01 3015 | 683   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 397 | 147 | 135 | 215 | 35 | 250 | 31 | 25   | 3,9       |
| MA01 3017 | 785   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 432 | 152 | 135 | 215 | 35 | 280 | 31 | 28   | 4,4       |
| MA01 1021 | 893   | 3       | 95  | ●         | ●  | ●  | -  | -   | -   | 5                     | 452 | -   | 115 | 195 | 35 | 310 | -  | 19   | 2,8       |
| MA01 3019 | 893   | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 467 | 152 | 135 | 215 | 35 | 315 | 31 | 30   | 5         |
| MA01 3021 | 1043  | 3       | 114 | -         | ●  | ●  | ●  | -   | -   | 8                     | 517 | 152 | 135 | 215 | 35 | 365 | 31 | 33   | 5,8       |
| MA01 4013 | 830   | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 382 | 157 | 150 | 230 | 40 | 225 | 31 | 29   | 5,9       |
| MA01 4017 | 1050  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 437 | 157 | 150 | 230 | 40 | 280 | -  | 32   | 7,1       |
| MA01 4019 | 1190  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 472 | 157 | 150 | 230 | 40 | 315 | 31 | 35   | 8,1       |
| MA01 4021 | 1290  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 497 | 157 | 150 | 230 | 40 | 340 | 31 | 36   | 8,7       |
| MA01 4023 | 1510  | 4       | 127 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 10                    | 552 | 157 | 150 | 230 | 40 | 395 | 31 | 38   | 10        |
| MA01 7011 | 500   | 5       | 127 | ●         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 8                     | 252 | -   | 150 | 230 | 40 | 105 | 26 | 19   | 3,2       |
| MA01 5011 | 690   | 5       | 127 | ●         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 8                     | 305 | 150 | 150 | 230 | 40 | 145 | -  | 22   | 4,3       |
| MA01 7013 | 840   | 5       | 127 | ●         | ●  | ●  | ●  | ●   | -   | 8                     | 335 | 150 | 150 | 230 | 40 | 185 | -  | 24   | 5,2       |
| MA01 5013 | 980   | 5       | 152 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | 11                    | 380 | 175 | 175 | 265 | 45 | 215 | -  | 34   | 8,3       |
| MA01 5017 | 1040  | 5       | 152 | -         | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | 11                    | 480 | 175 | 175 | 265 | 45 | 315 | 31 | 51   | 12,2      |

**CULLE PER ANCORAGGIO MARTINETTI**


| Art.             | Cat. | A   | B   | C   | D Ø | E  | G  | H   | Cil. Ø | Kg. |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|-----|
| <b>MB03 2010</b> | 1    | 200 | 120 | 77  | 35  | 25 | 35 | 65° | 95     | 5   |
| <b>MB03 2011</b> | 2    | 230 | 135 | 97  | 35  | 28 | 40 | 75° | 112    | 8   |
| <b>MB03 2012</b> | 3    | 230 | 155 | 107 | 40  | 31 | 40 | 65° | 124    | 12  |
| <b>MB03 2013</b> | 4    | 280 | 185 | 120 | 50  | 38 | 50 | 65° | 152    | 13  |


**SUPPORTI PER CILINDRI IDRAULICI**

| Art.             | A Ø  | B   | C   | D  | E  | F  | G Ø | Kg. |
|------------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| <b>MB03 3010</b> | 35,5 | 105 | 130 | 45 | 30 | 12 | 13  | 1   |
| <b>MB03 3011</b> | 40,5 | 105 | 140 | 45 | 33 | 15 | 15  | 1,2 |
| <b>MB03 3013</b> | 50,5 | 120 | 155 | 50 | 37 | 17 | 15  | 1,5 |


**PERNI ENTRATA OLIO**

| Art.             | A    | B        | Normativa      |
|------------------|------|----------|----------------|
| <b>MB03 8010</b> | Ø 23 | 3/8" gas | M - UNI 338-66 |
| <b>MB03 7010</b> | Ø 23 | 1/2" gas | M - UNI 338-66 |


**POMPE OLEODINAMICHE**
**POMPE OLEODINAMICHE AD INGRANAGGI: CON DISTRIBUTORE**

| Art.             | Portata [Lt] G/I |      | Senso     |        |          | Distrib.    |
|------------------|------------------|------|-----------|--------|----------|-------------|
|                  | S10              | 1000 | Vel. rot. | Rotaz. | Attacchi |             |
| <b>MD04 6010</b> | 20               | 43   | 1800      | Sx     | 3/4" gas | orizzontale |
| <b>MD04 6011</b> | 30               | 57   | 1800      | Sx     | 3/4" gas | orizzontale |
| <b>MD04 6012</b> | 48               | 84   | 1700      | Sx     | 1" gas   | verticale   |


**POMPE OLEODINAMICHE AD INGRANAGGI: SENZA DISTRIBUTORE**

| Art.             | Portata [Lt] G/I |      | Senso |               |        |          |
|------------------|------------------|------|-------|---------------|--------|----------|
|                  | S10              | 1000 | ATM   | Rot. (Gir/1") | Rotaz. | Attacchi |
| <b>MD04 7010</b> | 20               | 40   | 180   | 1800          | Sx     | 3/4" gas |
| <b>MD04 7011</b> | 30               | 60   | 170   | 1800          | Sx     | 3/4" gas |
| <b>MD04 7012</b> | 43               | 86   | 150   | 1600          | Sx     | 1" gas   |


**POMPE OLEODINAMICHE AD INGRANAGGI:  
SERIE AUTOCOMPENSATA SENZA DISTRIBUTORE**

| Art.             | Portata [Lt] G/I |      | Senso |               |        |          |
|------------------|------------------|------|-------|---------------|--------|----------|
|                  | S10              | 1000 | ATM   | Rot. (Gir/1") | Rotaz. | Attacchi |
| <b>MD04 8010</b> | 30               | 60   | 190   | 1800          | Sx     | 1" gas   |



### PRESA DI FORZA 1" 3/8 PER POMPA OLEODINAMICA



| Art.      | Descrizione | Lunghezza mm. |
|-----------|-------------|---------------|
| MD04 9010 | Preso       | 100           |

### TRAINO FEMMINA CON GIUNTO A SFERA PER POMPE IDRAULICHE



| Art.      | Descrizione    |
|-----------|----------------|
| MD05 1010 | Traino femmina |

### TRAINI MASCHIO PER POMPE IDRAULICHE



| Art.      | Descrizione    |
|-----------|----------------|
| MD05 0010 | Traino maschio |

### SERBATOI PER OLIO



| Art.      | Capienza | Ø mm. | Lung. mm. |
|-----------|----------|-------|-----------|
| MC04 2010 | 11 lt.   | 210   | 350       |
| MC04 2011 | 16 lt.   | 210   | 550       |
| MC04 2012 | 20 lt.   | 210   | 670       |

### DEVIATORI DI FINE CORSA PER RIMORCHI CON PRESA DI FORZA IDRAULICA



| Art.      | Descrizione    |
|-----------|----------------|
| MD06 4010 | Deviatore 3/8" |
| MD06 4011 | Deviatore 1/2" |

### PISTONI PER FRENATURA IDRAULICA COMPLETO DI MOLLA DI RITORNO INTERNA



| Art.      | Ø Stelo | Corsa mm. |
|-----------|---------|-----------|
| NA03 3005 | 25      | 90        |

**POMPE A MANO**
**POMPE A MANO A SEMPLICE EFFETTO CON RUBINETTO IN DISCESA INCORPORATO**

| Art.      | Descrizione | Cilindrata         | Pressione max | Attacchi |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| ME07 5011 | Pompa       | 50 cm <sup>3</sup> | 300 atm       | 1/2" gas |


**POMPE A MANO 25 CC DOPPIO EFFETTO CON RUBINETTO DI INVERSIONE CON SERBATOIO**

| Art.      | Capienza | Pressione | Attacchi | Utilizzi    |
|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
| ME06 9012 | 3 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |
| ME06 9013 | 5 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |
| ME06 9014 | 7 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |


**POMPE A MANO 25 CC SEMPLICE EFFETTO CON VOLANTINO DI DISCESA CON SERBATOIO**


| Art.      | Capienza | Pressione | Attacchi | Utilizzi    |
|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
| ME06 8012 | 3 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |
| ME06 8013 | 5 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |
| ME06 8014 | 7 lt.    | 300 bar   | 3/8"     | Cilindro DE |


**VALVOLE DI BLOCCO E UNIDIREZIONALI**
**VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE DOPPIO EFFETTO LINEA**

| Art.      | Press. max bar | Portata IT | D1 - D2 | U1 - UW |
|-----------|----------------|------------|---------|---------|
| MQ24 4010 | 250            | 15         | 1/4"    | 1/4"    |
| MQ24 4011 | 250            | 25         | 3/4"    | 3/8"    |
| MQ24 4012 | 250            | 50         | 1/2"    | 1/2"    |
| MQ24 4014 | 250            | 25         | 12 L    | 1/4"    |
| MQ24 4015 | 250            | 30         | 12 L    | 3/8"    |



**VALVOLE UNIDIREZIONALI CON BLOCCO AUTOMATICO ("PARACADUTE")**

| Art.      | Press. max bar | Portata IT | D1 - D2 | U1 - UW |
|-----------|----------------|------------|---------|---------|
| MQ24 5010 | 250            | 15         | 1/4"    | 1/4"    |
| MQ24 5011 | 250            | 25         | 3/4"    | 3/8"    |
| MQ24 5012 | 250            | 50         | 1/2"    | 1/2"    |



**COLONNETTE MASCHIO-FEMMINA CON VALVOLA PARACADUTE**

| Art.      | Descrizione | Filletto |
|-----------|-------------|----------|
| MQ24 6010 | Colonna     | 1/4"     |
| MQ24 6011 | Colonna     | 3/8"     |
| MQ24 6012 | Colonna     | 1/2"     |



**ASSALI E SEMIASSI SENZA FRENO**


| Art.      |           | Quadro | Lunghezza   |                  | Attacco |     |     | Portata |      |      |          |      |      |
|-----------|-----------|--------|-------------|------------------|---------|-----|-----|---------|------|------|----------|------|------|
| Assali    | Semiassi  | mm.    | Assali      | Semiassi         | NC      | A   | B   | Assali  |      |      | Semiassi |      |      |
|           |           |        | Caregg. mm. | Lungh. stand mm. |         |     |     | 40 Km/h |      |      | 40 Km/h  |      |      |
|           |           |        |             |                  |         |     |     |         |      |      |          |      |      |
|           |           |        |             |                  |         |     |     | Kg      | Kg   | Kg   | Kg       | Kg   | Kg   |
| NA01 0009 | NA01 2009 | 40     | 1200        | 200              | 5M16    | 93  | 140 | 1600    | 1900 | 1400 | 800      | 900  | 700  |
| NA01 0010 | NA01 2010 | 45     | 1300        | 200              | 5M16    | 93  | 140 | 2000    | 2400 | 1700 | 1000     | 1200 | 850  |
| NA01 0011 | NA01 2011 | 50     | 1400        | 200              | 5M16    | 93  | 140 | 2600    | 3100 | 2300 | 1300     | 1500 | 1150 |
| NA01 0013 | NA01 2013 | 50     | 1400        | 200              | 6M18    | 160 | 205 | 2600    | 3100 | 2300 | 1300     | 1500 | 1150 |
| NA01 0015 | NA01 2015 | 60     | 1500        | 300              | 6M18    | 160 | 205 | 4000    | 4100 | 3500 | 2000     | 2100 | 1750 |
| NA01 0016 | NA01 2016 | 70     | 1600        | 300              | 6M18    | 160 | 205 | 6500    | 6800 | 6000 | 3250     | 3400 | 3000 |
| NA01 0021 | NA01 2021 | 70     | 1600        | 300              | 8M18    | 220 | 275 | 6500    | 6800 | 600  | 3250     | 3400 | 3000 |

**ASSALI E SEMIASSI CON FRENO**


| Art.                      |           | Quadro | Lunghezza   |                  | Attacco |     |     | Portata |      |      |          |      |      |
|---------------------------|-----------|--------|-------------|------------------|---------|-----|-----|---------|------|------|----------|------|------|
| Assali                    | Semiassi  | mm.    | Assali      | Semiassi         | NC      | A   | B   | Assali  |      |      | Semiassi |      |      |
|                           |           |        | Caregg. mm. | Lungh. stand mm. |         |     |     | 40 Km/h |      |      | 40 Km/h  |      |      |
|                           |           |        |             |                  |         |     |     |         |      |      |          |      |      |
|                           |           |        |             |                  |         |     |     | Kg      | Kg   | Kg   | Kg       | Kg   | Kg   |
| <b>CON FRENO 200 x 40</b> |           |        |             |                  |         |     |     |         |      |      |          |      |      |
| NA01 0041                 | NA01 2041 | 40     | 1200        | 250              | 5M16    | 93  | 140 | 1600    | 1900 | 1400 | 800      | 900  | 700  |
| <b>CON FRENO 200 x 40</b> |           |        |             |                  |         |     |     |         |      |      |          |      |      |
| NA01 0044                 | NA01 2044 | 50     | 1400        | 275              | 5M16    | 93  | 140 | 2600    | 3100 | 2300 | 1300     | 1550 | 1150 |
| NA01 0046                 | NA01 2046 | 50     | 1400        | 275              | 6M18    | 160 | 205 | 2600    | 3100 | 2300 | 1300     | 1550 | 1150 |
| NA01 0049                 | NA01 2049 | 60     | 1500        | 275              | 6M18    | 160 | 205 | 4000    | 4500 | 3500 | 2000     | 2250 | 1750 |
| <b>CON FRENO 300 x 60</b> |           |        |             |                  |         |     |     |         |      |      |          |      |      |
| NA01 0050                 | NA01 2050 | 60     | 1500        | 300              | 6M18    | 160 | 205 | 4000    | 5000 | 3500 | 2000     | 2500 | 1750 |
| NA01 0051                 | NA01 2051 | 70     | 1600        | 400              | 6M18    | 160 | 205 | 5500    | 6000 | 4000 | 2750     | 3000 | 2250 |
| NA01 0055                 | NA01 2053 | 70     | 1600        | 400              | 8M18    | 220 | 275 | 6500    | 7500 | 6000 | 3250     | 3750 | 3000 |

**PIEDE D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE**


| Art.               | Descrizione                              | A  | B   | Portata statica Kg. | Corsa |
|--------------------|--|----|-----|---------------------|-------|
| <b>NB04 0001 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 40 | 400 | 200                 | 220   |
| <b>NB04 0002 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 50 | 400 | 300                 | 220   |
| <b>NB04 0003 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 50 | 460 | 300                 | 255   |
| <b>NB04 0004 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 50 | 575 | 300                 | 375   |
| <b>NB04 0006 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 60 | 460 | 600                 | 255   |
| <b>NB04 0007 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 60 | 600 | 800                 | 400   |
| <b>NB04 0010 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 70 | 500 | 1000                | 300   |
| <b>NB04 0011 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 70 | 600 | 1000                | 400   |
| <b>NB04 0012 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 70 | 700 | 1000                | 500   |
| <b>NB04 0013 N</b> | Piede d'appoggio con manovella superiore | 80 | 500 | 1200                | 300   |

N.B.: I piedini dal Ø 50 sono forniti con cuscinetto regispinta



**PIEDE D'APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE**

| Art.               | Descrizione      | A  | B   | Portata statica Kg. | Corsa |
|--------------------|------------------|----|-----|---------------------|-------|
| <b>NB04 2001 N</b> | Piede d'appoggio | 60 | 565 | 800                 | 300   |
| <b>NB04 2002 N</b> | Piede d'appoggio | 70 | 500 | 3000                | 310   |
| <b>NB04 2003 N</b> | Piede d'appoggio | 80 | 500 | 4000                | 310   |

N.B.: Tutti forniti con cuscinetto regispinta



**PIEDE D'APPOGGIO CON RUOTA IN GOMMA BLOCCAGGIO A MOLLA**

| Art.               | Descrizione      | A  | B   | C   | Corsa | Ø Ruota  | Portata statica Kg. |
|--------------------|------------------|----|-----|-----|-------|----------|---------------------|
| <b>NB04 5002 N</b> | Piede d'appoggio | 60 | 380 | 830 | 220   | 200 x 50 | 600                 |
| <b>NB04 5004 N</b> | Piede d'appoggio | 70 | 460 | 930 | 300   | 250 x 85 | 800                 |



**PIEDE D'APPOGGIO CON RUOTA IN FERRO BLOCCAGGIO A MOLLA**

| Art.               | Descrizione      | A  | B   | C   | Corsa | Ø Ruota  | Portata statica Kg. |
|--------------------|------------------|----|-----|-----|-------|----------|---------------------|
| <b>NB04 5001 N</b> | Piede d'appoggio | 60 | 380 | 840 | 220   | 220 x 60 | 800                 |
| <b>NB04 5003 N</b> | Piede d'appoggio | 70 | 460 | 940 | 300   | 275 x 70 | 1000                |




**PIEDE D'APPOGGIO CON RUOTA IN FERRO BLOCCAGGIO A SPINA**



| Art.             | Descrizione      | A  | B   | C   | Corsa | Ø Ruota  | Portata statica Kg. |
|------------------|------------------|----|-----|-----|-------|----------|---------------------|
| <b>NB04 6001</b> | Piede d'appoggio | 60 | 380 | 840 | 220   | 220 x 60 | 800                 |
| <b>NB04 6003</b> | Piede d'appoggio | 70 | 460 | 985 | 300   | 275 x 70 | 1000                |




**PIEDE D'APPOGGIO IDRAULICI CON RITORNO A MOLLA**


| Art.             | Descrizione      | A   | B   | Corsa | Portata Bar 100 | Ton. Bar 150 |
|------------------|------------------|-----|-----|-------|-----------------|--------------|
| <b>NB05 6001</b> | Piede d'appoggio | 80  | 435 | 250   | 3,3             | 4,97         |
| <b>NB05 6002</b> | Piede d'appoggio | 100 | 445 | 250   | 5,67            | 8,5          |

**PIEDE D'APPOGGIO TIPO CRICCA ATTACCO RIBALTABILE**


| Art.             | Descrizione      | A  | B   | Portata statica Kg. | Corsa |
|------------------|------------------|----|-----|---------------------|-------|
| <b>NB05 5001</b> | Piede d'appoggio | 70 | 330 | 6000                | 170   |

**PIEDE D'APPOGGIO IDRAULICO**


| Art.               |  mm |  mm | B mm. | D mm. | E mm. | G mm. | Corsa mm  |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>NB05 8001 N</b> | 80   | -  | 620   | 685   | -     | 220   | 400  |
| <b>NB05 8002 N</b> | 80   | -  | 720   | 785   | -     | 220   | 500  |
| <b>NB05 8003 N</b> | 90   | -  | 620   | 685   | -     | 220   | 400  |
| <b>NB05 8004 N</b> | 90   | -  | 720   | 785   | -     | 220   | 500  |
| <b>NB05 8005 N</b> | 100  | -  | 620   | 685   | -     | 280   | 400  |
| <b>NB05 8006 N</b> | 100  | -  | 720   | 785   | -     | 280   | 500  |
| <b>NB05 8007 N</b> | 100  | -  | 820   | 885   | -     | 280   | 600  |
| <b>NB05 8008 N</b> | 110  | -  | 720   | 785   | -     | 280   | 500  |
| <b>NB05 8010 N</b> | 110  | -  | 820   | 885   | -     | 280   | 600  |





## RALLE A SFERA PER RIMORCHI

### SERIE LEGGERA


| Art.      | mm. |     |     |     |     |     | Serie<br>Ø | Carico<br>Ax. |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------|
|           | A   | B   | C   | D   | E   | F   |            |               |
| NC07 0001 | 298 | 295 | 220 | 200 | 270 | 270 | 12         | 0,50          |
| NC07 0002 | 400 | 400 | 310 | 292 | 375 | 375 | 12         | 0,75          |
| NC07 0003 | 500 | 500 | 410 | 392 | 475 | 475 | 12         | 1             |

| Art.      | mm.  |      |     |     |      |      | Serie<br>Ø | Carico<br>Ax. |
|-----------|------|------|-----|-----|------|------|------------|---------------|
|           | A    | B    | C   | D   | E    | F    |            |               |
| NC07 2001 | 600  | 600  | 510 | 485 | 575  | 575  | 14         | 1,7           |
| NC07 2002 | 650  | 650  | 560 | 535 | 625  | 625  | 14         | 1,7           |
| NC07 2003 | 700  | 700  | 610 | 585 | 675  | 675  | 14         | 2,2           |
| NC07 2004 | 750  | 750  | 660 | 635 | 725  | 725  | 14         | 2,2           |
| NC07 2005 | 800  | 800  | 710 | 685 | 775  | 775  | 14         | 2,5           |
| NC07 2006 | 850  | 850  | 760 | 735 | 825  | 825  | 14         | 3             |
| NC07 2007 | 900  | 900  | 810 | 785 | 875  | 875  | 14         | 3,5           |
| NC07 2008 | 950  | 950  | 860 | 835 | 925  | 925  | 14         | 3,5           |
| NC07 2009 | 1000 | 1000 | 910 | 885 | 975  | 975  | 14         | 4             |
| NC07 2010 | 1050 | 1050 | 960 | 935 | 1025 | 1025 | 14         | 4,5           |




### SERIE PESANTE

| Art.      | mm.  |      |     |     |      |      | Serie<br>Ø | Carico<br>Ax. |
|-----------|------|------|-----|-----|------|------|------------|---------------|
|           | A    | B    | C   | D   | E    | F    |            |               |
| NC07 4001 | 895  | 895  | 780 | 762 | 852  | 852  | 16         | 5             |
| NC07 4002 | 1000 | 1000 | 900 | 882 | 972  | 972  | 16         | 6             |
| NC07 4003 | 1100 | 1000 | 990 | 972 | 1060 | 1060 | 16         | 6,5           |




### SERIE PESANTISSIMA

| Art.      | mm.  |      |     |     |      |     | Serie<br>Ø | Carico<br>Ax. |
|-----------|------|------|-----|-----|------|-----|------------|---------------|
|           | A    | B    | C   | D   | E    | F   |            |               |
| NC07 6001 | 1000 | 1005 | 885 | 848 | 960  | 974 | 20         | 8             |
| NC07 6002 | 1100 | 1100 | 985 | 948 | 1060 | 106 | 20         | 10            |



**COMPONENTI PER FRENATURA PNEUMATICA**

**SERVODISTRIBUTORE  
4 VIE**



| Art.             | Descrizione   |
|------------------|---------------|
| <b>NE15 8004</b> | Servod. 4 vie |

**GIUNTO FISSO  
PER MOTRICE «CUNA»**



| Art.             | Descrizione |
|------------------|-------------|
| <b>NF16 3001</b> | Tipo sfera  |
| <b>NF16 3002</b> | Tipo spillo |

**SEMI ACCOPPIAMENTO  
MOBILE «CUNA»**



| Art.             | Descrizione |
|------------------|-------------|
| <b>NF16 5001</b> | Tipo sfera  |
| <b>NF16 5002</b> | Tipo spillo |

**CILINDRO FRENANTE A BASETTA**



| Art.             | Alesaggio<br>Ø mm. | Corsa<br>mm. | Capacità<br>lt. | Interasse<br>fori |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>NF16 0003</b> | 100                | 55           | 0,441           | 100 x 125         |
| <b>NF16 0005</b> | 125                | 65           | 0,841           | 100 x 125         |

**BRAKE CHAMBER**



| Art.             | Descrizione |
|------------------|-------------|
| <b>NF16 2001</b> | Tip 12"     |
| <b>NF16 2002</b> | Tipo 16"    |

**FORCELLE  
PER BRAKE CHAMBER**



| Art.             | Descrizione                        |
|------------------|------------------------------------|
| <b>NF16 2005</b> | Forcella foro<br>Ø 14 mm. (fig. 1) |

**CORRETTORE DI FRENATA MANUALE**



| Art.             | Descrizione                            |
|------------------|--|
| <b>NF19 8000</b> | Per rimorchi con sospensione meccanica |

**SEMI ACCOPPIAMENTO TIPO ISO (Europa)**



| Art.             | Descrizione                        |
|------------------|------------------------------------|
| <b>NF16 7001</b> | Giunto ISO motrice <b>rosso</b>    |
| <b>NF16 7002</b> | Giunto ISO motrice <b>giallo</b>   |
| <b>NF16 9001</b> | Giunto ISO rimorchio <b>rosso</b>  |
| <b>NF16 9002</b> | Giunto ISO rimorchio <b>giallo</b> |

**COMPONENTI PER FRENATURA PNEUMATICA**
**SERBATOIO**


| Art.             | Descrizione         |
|------------------|---------------------|
| <b>NF17 0009</b> | Serbatoio da lt. 33 |
| <b>NF17 0010</b> | Serbatoio da lt. 45 |
| <b>NF17 0016</b> | Serbatoio da lt. 75 |

**TUBO SPIRALATO**


| Art.             | Descrizione                     |
|------------------|---------------------------------|
| <b>NF17 6001</b> | Tubo rosso 16 x 1,5 - 22 x 1,5  |
| <b>NF17 6003</b> | Tubo giallo 16 x 1,5 - 22 x 1,5 |

**RACCORDO CON MOLLA**


| Art.             | Descrizione                       |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>NF17 8002</b> | Raccordo M 16 x 1,5 per tubo Ø 12 |

**TUBO RILSAN PA11**


| Art.             | Descrizione                                |
|------------------|--|
| <b>NF18 6042</b> | Tubo nero 12 x 8 - lunghezza rotolo 50 mt. |

**RACCORDO DRITTO**


| Art.             | Descrizione                    |
|------------------|--------------------------------|
| <b>NF17 8003</b> | Filetto M 16 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF17 8004</b> | Filetto M 18 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF17 8017</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 8  |
| <b>NF17 8005</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF17 8006</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 16 |
| <b>NF17 8012</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 20 |

**RACCORDO A GOMITO**


| Art.             | Descrizione                    |
|------------------|--------------------------------|
| <b>NF18 2008</b> | Filetto M 16 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF18 2006</b> | Filetto M 18 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF18 2001</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 12 |
| <b>NF18 2002</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 16 |
| <b>NF18 2003</b> | Filetto M 22 x 1,5 - Tubo Ø 20 |

**RACCORDO 3 VIE**


| Art.             | Descrizione                |
|------------------|----------------------------|
| <b>NF18 3001</b> | Raccordo per tubo 12-12-12 |
| <b>NF18 3002</b> | Raccordo per tubo 12-16-12 |

**BOCCOLE RINFORZO  
TUBO RILSAN**


| Art.                | Descrizione           |
|---------------------|-----------------------|
| <b>DARD 08006 N</b> | Bussola per tupo Ø 4  |
| <b>DARD 08008 N</b> | Bussola per tupo Ø 6  |
| <b>DARD 08010 N</b> | Bussola per tupo Ø 8  |
| <b>DARD 08012 N</b> | Bussola per tupo Ø 9  |
| <b>DARD 08015 S</b> | Bussola per tupo Ø 12 |
| <b>DARD 08018 S</b> | Bussola per tupo Ø 16 |


**TAPPI**


| Art.             | Descrizione |
|------------------|-------------|
| <b>NF19 2001</b> | M 16 x 1,5  |
| <b>NF19 2002</b> | M 18 x 1,5  |
| <b>NF19 2003</b> | M 22 x 1,5  |

**VALVOLA DI SPURGO  
CONDENSA**


| Art.             | Descrizione |
|------------------|-------------|
| <b>NF19 6000</b> | Manuale     |


**STAMPATI PER RIMORCHI**



**LEVA FRENO OMOLOGATA "CUNA"**


| Art.      | Descrizione                 |
|-----------|-----------------------------|
| SA00 1001 | Leva freno omologata «Cuna» |

**SCATOLINA PER LEVA FRENO**




| Art.      | Descrizione              |
|-----------|--------------------------|
| SA00 1004 | Scatolina per leva freno |

**LEVE FRENO OMOLOGATA TIPO FIAT 600**



| Art.      | Descrizione      | A   | Rapporto leva |
|-----------|------------------|-----|---------------|
| SA00 1015 | Leva freno corta | 270 | 1:4,5         |

**CHIUSURE A POMOLO CON GOLFARO**




| Art.      | Descrizione                    | A   |
|-----------|--------------------------------|-----|
| SC00 2102 | Leggerissima destra e sinistra | 106 |
| SC00 2108 | Leggera destra e sinistra      | 130 |
| SC00 2114 | Media destra e sinistra        | 155 |
| SC00 2122 | Pesante destra e sinistra      | 180 |

**GOLFARI**

| Art.      | Descrizione          | Ø A  |
|-----------|----------------------|------|
| SC00 2106 | Golfaro leggerissimo | 9,5  |
| SC00 2112 | Golfaro leggero      | 12   |
| SC00 2120 | Golfaro medio        | 14,5 |
| SC00 2128 | Golfaro pesante      | 17,5 |


**CHIUSURE AD ANELLO QUADRO CON PIASTRINA**


| Art.      | Descrizione       |
|-----------|-------------------|
| SC00 2142 | Chiusura completa |


**CHIUSURE REGISTRABILI AD OCCHIO CON RISCONTRO**


| Art.      | Descrizione       |
|-----------|-------------------|
| SC00 2152 | Chiusura completa |


**CHIUSURE REGISTRABILE A «T» CON RISCONTRO**


| Art.      | Descrizione                    |
|-----------|--------------------------------|
| SC00 2208 | Chiusura registrabile          |
| SC00 2206 | Riscontro per chiusura 90°     |
| SC00 2207 | Riscontro per chiusura diritto |


**CHIUSURE REGISTRABILE TIPO "FRANCIA" CON RISCONTRO**


| Art.      | Descrizione       |
|-----------|-------------------|
| SC00 2214 | Chiusura completa |


**CHIUSURE REGISTRABILI TIPO "MEC" CON RISCONTRO**

| Art.      | Descrizione            |
|-----------|------------------------|
| SC00 2218 | Chiusura tipo Mec      |
| SC00 2216 | Riscontro per chiusura |



## STAMPATI PER RIMORCHI



### CHIUSURE UNIVERSALI TRILATERALI PER RIMORCHI RIBALTABILI

| Art.      | Descrizione           | A  |
|-----------|-----------------------|----|
| SC00 2158 | Chiusura trilaterale  | -  |
| SC00 2160 | Piantone per chiusura | 20 |



### CHIUSURE "UNIVERSALI" BREVETTATE

| Art.      | Descrizione           |
|-----------|-----------------------|
| SC00 2193 | Chiusura Universal    |
| SC00 2251 | Piantone per chiusure |



### CHIUSURE MAROTTA CON MOLLA DI SICUREZZA


| Art.      | Descrizione      |
|-----------|------------------|
| SC00 2211 | Chiusura Marotta |



### PIANTONI PER CHIUSURA MAROTTA

| Art.      | Descrizione      | Ø A |
|-----------|------------------|-----|
| SC00 2251 | Piantone diritto | 20  |
| SC00 3354 | Piantone sx      | 20  |
|           | Piantone dx      | 20  |


### CHIUSURE A BLOCCO TIPO "ISI"



| Art.      | Descrizione   | A  | B   | C  |
|-----------|---------------|----|-----|----|
| SC00 2184 | Chiusura Ø 20 | 62 | 115 | 20 |
| SC00 2186 | Chiusura Ø 24 | 62 | 114 | 24 |

**PIANTONI PER CHIUSURE A BLOCCO**

| Art.      | Descrizione   | A   | B   | C  |
|-----------|---------------|-----|-----|----|
| SC00 2185 | Piantone Ø 20 | 128 | 108 | 20 |
| SC00 2188 | Piantone Ø 24 | 130 | 110 | 24 |


**CHIUSURE A BLOCCO LEGGERE**


| Art.      | Descrizione       | A  | B  | C  |
|-----------|-------------------|----|----|----|
| SC00 2196 | Chiusura a blocco | 68 | 64 | 30 |


**PIANTONI PER CHIUSURE A BLOCCO LEGGERE**

| Art.      | Descrizione           | A  | B  | C  |
|-----------|-----------------------|----|----|----|
| SC00 2198 | Piantone per chiusura | 80 | 65 | 28 |


**CAVALLOTTI E MANIGLIE STOPPED**

| Art.      | Descrizione        | Ø A   |
|-----------|--------------------|-------|
| SE00 3350 | Cavallotto stopped | 17/13 |
| SE00 3352 | Maniglia stopped   | 16    |


**CERNIERE SAGOMATE IN LAMIERA PER SOVRASPONDE**

| Art.      | Descrizione  | Ø A |
|-----------|--------------|-----|
| SE00 3534 | Tipo leggero | 10  |
| SE00 3535 | Tipo pesante | 12  |


**CERNIERE BILATERALI TIPO "ROMA"**

| Art.      | Descrizione        | Ø A |
|-----------|--------------------|-----|
| SE00 3340 | Cerniera Roma      | 17  |
| SE00 3346 | Perno Ø 16         | 16  |
| SE00 3348 | Cavallotto normale | 17  |




**STAMPATI PER RIMORCHI**

**COMPONENTI PER CERNIERE POSTERIORI**

| Art.      | Descrizione       | Ø A |
|-----------|-------------------|-----|
| SE00 3361 | Forcella          | 10  |
| SE00 3360 | Cerniera destra   | 16  |
|           | Cerniera sinistra | 16  |
| UM08 3002 | Spinotto          | 8   |


**COMPONENTI PER CERNIERE LATERALI**

| Art.      | Descrizione       | Ø A |
|-----------|-------------------|-----|
| SE00 3356 | Forcella          | 13  |
| SE00 3354 | Piantone sinistro | 20  |
|           | Piantone destro   | 20  |
| SE00 3358 | Chiavistello      | 12  |


**SUPPORTI PIANTONE LUNGI MASCHIO**

| Art.      | Descrizione |
|-----------|-------------|
| SE00 3536 | Supporto    |


**SUPPORTI PIANTONE FEMMINA**

| Art.      | Descrizione |
|-----------|-------------|
| SE00 3537 | Supporto    |


**STAFFE PER CERNIERE SOTTO-SOPRA**

| Art.      | Descrizione | Ø A |
|-----------|-------------|-----|
| SE00 3386 | Staffa      | 14  |


**PARTICOLARE FORATO**

| Art.      | Descrizione | Ø A |
|-----------|-------------|-----|
| SE00 3372 | Particolare | 23  |



**LINGUETTE CORTE**

| Art.      | Descrizione | A  |
|-----------|-------------|----|
| SE00 3379 | Linguetta   | 69 |




**CERNIERE BOMBATE**


| Art.      | Descrizione     | Ø A | B   | C  |
|-----------|-----------------|-----|-----|----|
| SE00 3304 | Piatta mignon   | 12  | 54  | 30 |
| SE00 3308 | Piatta leggera  | 14  | 92  | 30 |
| SE00 3312 | Bombata leggera | 12  | 92  | 30 |
| SE00 3320 | Bombata media   | 14  | 110 | 35 |
| SE00 3326 | Bombata pesante | 16  | 122 | 36 |


**PERNI PER CERNIERA**


| Art.      | Descrizione | Descrizione                   | Ø A | B   |
|-----------|-------------|-------------------------------|-----|-----|
| SE00 3302 | Perni       | Piatta mignon                 | 11  | 80  |
| SE00 3309 | Perni       | Piatta leggera                | 13  | 100 |
| SE00 3306 | Perni       | Bombata leggera               | 11  | 80  |
| SE00 3314 | Perni       | Bombata media                 | 13  | 100 |
| SE00 3322 | Perni       | Bombata pesante viberti corta | 15  | 105 |


**CERNIERE PIATTE PER SPONDE CON BORDINO**

| Art.      | Descrizione | Ø A | B   | C  |
|-----------|-------------|-----|-----|----|
| SE00 3317 | Cerniera    | 14  | 100 | 36 |
| SE00 3319 | Cerniera    | 14  | 100 | 46 |


**PERNI PER CERNIERA**

| Art.      | Descrizione | Ø A | B   |
|-----------|-------------|-----|-----|
| SE00 3321 | Perno       | 12  | 107 |


**CHIOCCIOLE IMPIEGO AGRICOLO**


| Art.      | Descrizione          | Ø  |
|-----------|----------------------|----|
| SG00 4770 | Chiocciola ad 1 foro | 78 |


**SFERE IMPIEGO AGRICOLO**

| Art.      | Descrizione               | Ø  |
|-----------|---------------------------|----|
| SG00 4768 | Sfera disassata ad 1 foro | 78 |
| SG00 4769 | Sfera disassata ad Asola  | 78 |


**CHIAVISTELLI PER SFERE**


| Art.      | Descrizione  | Ø  |
|-----------|--------------|----|
| SG00 4771 | Chiavistello | 16 |





**STAMPATI PER RIMORCHI**

**COMPLESSIVO A SFERA Ø 60 PER RIBALTABILI**


| Art.             | Descrizione                   |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SG00 4651</b> | Kit Ribaltabile Ø 60 completo |




| Art.             | Descrizione     |
|------------------|-----------------|
| <b>SG00 4654</b> | Chiocciola Ø 60 |




| Art.             | Descrizione                  |
|------------------|------------------------------|
| <b>SG00 4652</b> | Sfera Ø 60 con asola (dx-sx) |




| Art.             | Descrizione         |
|------------------|---------------------|
| <b>SG00 4650</b> | Sfera Ø 60 con foro |




| Art.             | Descrizione          |
|------------------|----------------------|
| <b>SG00 4656</b> | Maniglia ad una gola |



| Art.             | Descrizione         |
|------------------|---------------------|
| <b>SG00 4655</b> | Maniglia a due gole |






| Art.             | Descrizione           |
|------------------|-----------------------|
| <b>SG00 4658</b> | Piastrine ad una gola |



| Art.             | Descrizione          |
|------------------|----------------------|
| <b>SG00 4657</b> | Piastrine a due gole |




**COMPLESSIVO A SFERA Ø 75 PER RIBALTABILI**

| Art.             | Descrizione                   |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SG00 4712</b> | Kit Ribaltabile Ø 75 completo |



| Art.             | Descrizione          |
|------------------|----------------------|
| <b>SG00 4713</b> | Chiocciola Ø 75 alta |




| Art.             | Descrizione           |
|------------------|-----------------------|
| <b>SG00 4709</b> | Chiocciola Ø 75 bassa |



| Art.             | Descrizione                  |
|------------------|------------------------------|
| <b>SG00 4710</b> | Sfera Ø 75 con asola (dx-sx) |

| Art.             | Descrizione         |
|------------------|---------------------|
| <b>SG00 4711</b> | Sfera Ø 75 con foro |


| Art.             | Descrizione          |
|------------------|----------------------|
| <b>SG00 4734</b> | Maniglia ad una gola |



| Art.             | Descrizione         |
|------------------|---------------------|
| <b>SG00 4735</b> | Maniglia a due gole |

| Art.             | Descrizione           |
|------------------|-----------------------|
| <b>SG00 4658</b> | Piastrine ad una gola |


| Art.             | Descrizione          |
|------------------|----------------------|
| <b>SG00 4657</b> | Piastrine a due gole |

**STAMPATI PER RIMORCHI**

**CAVALLOTTO PER RIBALTABILE**

| Art.             | Descrizione  | Ø A |
|------------------|--------------|-----|
| <b>SG00 4606</b> | Cavallo      | 16  |
| <b>SG00 4608</b> | Chiavistello | 15  |


**DOPPI ANELLI DI FERMO PER CERNIERE SOTTO-SOPRA**


| Art.             | Descrizione   | Ø  |
|------------------|---------------|----|
| <b>SG00 4610</b> | Doppio anello | 10 |


**TENDIFUNE**

| Art.             | Descrizione       | Ø A |
|------------------|-------------------|-----|
| <b>SH00 5712</b> | Tendifune leggero | 8   |
| <b>SH00 5716</b> | Tendifune pesante | 13  |


**TENDICATENE ESTERNO**


| Art.             | Descrizione                   |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SH00 5706</b> | Tendicatena destra e sinistra |


**CENTRALE TENDICATENE**

| Art.             | Descrizione          | Ø A |
|------------------|----------------------|-----|
| <b>SH00 5704</b> | Tendicatena centrale | 12  |


**SALTARELLI**

| Art.             | Descrizione | A  | B    |
|------------------|-------------|----|------|
| <b>SL00 6814</b> | Saltarello  | 48 | 10,5 |


**ROSETTE IN LAMIERA**


| Art.             | Descrizione | A  | B  | N. denti |
|------------------|-------------|----|----|----------|
| <b>SL00 6820</b> | Rosetta     | 42 | 94 | 8        |
| <b>SL00 6824</b> | Rosetta     | 48 | 94 | 8        |


**ROSETTE IN ACCIAIO STAMPATO**

| Art.             | Descrizione | A  | B   | N. denti |
|------------------|-------------|----|-----|----------|
| <b>SL00 6828</b> | Rosetta     | 60 | 112 | 11       |

## STAMPATI PER RIMORCHI

### VERRICELLI DX + SX




| Art.      | A  | B  | C   | D   |
|-----------|----|----|-----|-----|
| SL00 6848 | 20 | 42 | 200 | 170 |
| SL00 6846 | 30 | 48 | 250 | 240 |
| SL00 6836 | 30 | 60 | 300 | 220 |

Con asola


| Art.      | A  | B  | C   | D   |
|-----------|----|----|-----|-----|
| SL00 6841 | 30 | 48 | 250 | 240 |

### VERRICELLI PER MOTOCOLTIVATORE DX + SX




| Art.      | A  | B   | C   | D  | S   |
|-----------|----|-----|-----|----|-----|
| SL00 6830 | 42 | 210 | 130 | 60 | 4,5 |

### VERRICELLI INDUSTRIALI DX + SX



| Art.      | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | G mm. | H mm. |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SL00 6842 | 48    | 250   | 95    | 80    | 195   | 94    | 16    | 12    |
| SL00 6844 | 60    | 325   | 125   | 86    | 260   | 108   | 22    | 10    |


### VERRICELLI 45° TIPO FRUTTA DX + SX



| Art.      |
|-----------|
| SL00 6849 |


## STAMPATI PER RIMORCHI

### OCCHIONE GIREVOLE PER TIMONE NON OMOLOGABILE



| Art.      | Tipo              | Carichi kg. |           | Dimensioni mm. |     |     |     |     |    |     |     |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|           |                   | Trainabile  | Verticale | A              | Ø B | Ø C | Ø D | E   | F  | G   | H   |
| SM00 7900 | Piccolo           | -           | -         | 273            | 42  | 31  | 30  | 85  | 25 | 95  | 143 |
| SM00 7904 | "E 990 Ø 51"      | 6000        | 1100      | 327            | 51  | 39  | 45  | 104 | 30 | 96  | 192 |
| SM00 7905 | "E 990 Ø 57"      | 6000        | 1100      | 377            | 57  | 40  | 45  | 105 | 31 | 96  | 192 |
| SM00 7901 | "E 701"           | 6000        | -         | 340            | 48  | 37  | 43  | 108 | 34 | 115 | 170 |
| SM00 7910 | "F 987 Ø 63"      | 12000       | 2090      | 339            | 63  | 51  | 45  | 112 | 42 | 98  | 200 |
| SM00 7911 | "F 987 Ø 67"      | 12000       | 2090      | 339            | 67  | 51  | 45  | 112 | 42 | 98  | 200 |
| SM00 7902 | "F 702"           | 12000       | -         | 343            | 60  | 45  | 45  | 100 | 37 | 120 | 173 |
| SM00 7903 | "E mon. 414"      | 6000        | 2500      | 340            | 60  | 48  | 45  | 100 | 37 | 120 | 172 |
| SM00 7906 | "E mon. 988 Ø 63" | 6000        | 2300      | 335            | 63  | 52  | 45  | 105 | 36 | 98  | 196 |
| SM00 7907 | "E mon. 988 Ø 67" | 6000        | 2300      | 335            | 67  | 52  | 45  | 105 | 36 | 98  | 196 |
| SM00 7908 | "E mon. 989"      | 6000        | 3100      | 335            | 63  | 50  | 45  | 105 | 36 | 98  | 195 |
| SM00 7926 | Francia L/BBM     | -           | -         | 314            | 57  | 48  | 52  | 117 | 37 | 85  | 183 |
| SM00 7927 | Francia L/BPT     | -           | -         | 324            | 58  | 45  | 52  | 128 | 37 | 87  | 175 |
| SM00 7929 | Francia P/MG      | 25000       | -         | 393            | 76  | 59  | 45  | 125 | 45 | 120 | 160 |
| SM00 7912 | Super finito Ø 82 | 25000       | 2000      | 370            | 82  | 61  | 50  | 130 | 51 | 105 | 205 |

### OCCHIONE GIREVOLE PER TIMONE A NORMA (CUNA) (per omologazione italiana)



| Art.      | Tipo      | Carichi kg. |           | Carico dinamico da N. | Dimensioni mm. |     |     |     |     |    |     |     |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|           |           | Trainabile  | Verticale |                       | A              | Ø B | Ø C | Ø D | E   | F  | G   | H   |
| SM00 7936 | "E" 1398  | 6000        | -         | -                     | 350            | 60  | 49  | 35  | 95  | 30 | 110 | 193 |
| SM00 7937 | "E1" 1483 | 3000        | 250       | 1000                  | 265            | 42  | 30  | 22  | 62  | 20 | 90  | 142 |
| SM00 7017 | "E2" 1406 | 6000        | 500       | 3000                  | 345            | 60  | 49  | 35  | 95  | 30 | 110 | 193 |
| SM00 7016 | "E3" 1407 | 6000        | 1500      | 4500                  | 350            | 60  | 49  | 35  | 95  | 30 | 110 | 193 |
| SM00 7942 | "F" 1399  | 12000       | -         | -                     | 380            | 66  | 49  | 45  | 110 | 32 | 130 | 193 |
| SM00 7944 | "F1" 1400 | 20000       | -         | -                     | 445            | 76  | 59  | 68  | 152 | 42 | 170 | 202 |
| SM00 7946 | "F2" 1408 | 14000       | 2000      | 5050                  | 405            | 70  | 57  | 50  | 120 | 35 | 150 | 199 |
| SM00 7947 | "F2" 1802 | 14000       | 2000      | 6000                  | 405            | 82  | 62  | 50  | 120 | 35 | 150 | 210 |
| SM00 7948 | "F3" 1409 | 20000       | 2500      | 5000                  | 475            | 76  | 59  | 76  | 160 | 42 | 190 | 202 |
| SM00 7949 | "F3" 1700 | 20000       | 2500      | 7500                  | 475            | 89  | 69  | 76  | 160 | 42 | 190 | 235 |